

## AUXILIAR ODONTOLÓGICO

### INSTRUÇÕES

Este Caderno contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

#### **Durante a realização das provas é vedado:**

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

**Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.**

## Português

- 1) Considerando as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa correta.
  - a) Imundice
  - b) Raíz
  - c) Mêsês
  - d) Paranoico
  - e) Contém
- 2) Marcar C para as frases com concordância nominal ou verbal certa, E para as alternativas erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta.
  - ( ) Devem fazer horas que estou esperando o resultado do exame;
  - ( ) Hajam vista as reações, o comentário do professor foi infeliz para o momento;
  - ( ) Queremos que as questões da prova sejam o mais fáceis possível;
  - ( ) Choveu ofertas nas lojas de eletrodomésticos;
  - a) E-E-E-C
  - b) E-C-E-C
  - c) C-E-E-C
  - d) E-C-C-E
  - e) C-E-E-C
- 3) A palavra que não faz o plural como “bilhões” é:
  - a) Razão
  - b) órgão
  - c) milhão
  - d) estação
  - e) trilhão
- 4) A palavra separada em sílabas de forma incorreta é:
  - a) Rit-mo
  - b) as-ú-de
  - c) essen-ci-al
  - d) ci-em-tis-ta
  - e) cor-po
- 5) Deve ser acentuada como “rápida”:
  - a) Rubrica
  - b) pratica
  - c) lápis
  - d) validar
  - e) nenhuma das alternativas.
- 6) Indique a alternativa correta em relação a ortografia.
  - a) Tereno
  - b) Ispinho
  - c) Confusão
  - d) Charope
  - e) Cruseiro
- 7) Aponte a alternativa que possui o coletivo dos substantivos abaixo, respectivamente:  
**Ilhas-Guardas-Ovelhas**
  - a) Arquipélago – ronda – rebanho
  - b) Galeria - -molho – caravana
  - c) Concílio - -clientela - -fato
  - d) Arquipélago – elenco – prole
  - e) Linguagem – galeria – clientela
- 8) Está acentuada corretamente:
  - a) Médico
  - b) Cafê
  - c) Ninguém
  - d) Órfãos
  - e) Canêta
- 9) Qual das palavras abaixo não deveria ser iniciada com “H”:
  - a) Humano
  - b) Hino
  - c) Hoje
  - d) Húnico
  - e) História

10) O sinônimo da palavra silêncio é

- a) Burrice      b) Calma      c) Disposição      d) Quieto      e) Barulho

## Matemática

11) O calendário anual possui doze meses. Qual é o décimo mês sequencial de cada ano? Assinale a alternativa correta.

- a) Novembro  
b) Setembro  
c) Outubro  
d) Dezembro  
e) Agosto

12) Um carro percorreu 246 quilômetros em 3 (três) horas. Quantos quilômetros ele percorreu por hora, em média?

- a) 72  
b) 75  
c) 91  
d) 82  
e) 80

13) Quantas notas de R\$ 2,00 preciso para ter R\$ 100. Assinale a alternativa correta.

- a) 45  
b) 50  
c) 49  
d) 60  
e) 48

14) Cada sorvete custa R\$ 5,00. Quantos sorvetes a turma do Felipe pode comprar com R\$ 55,00?

- a) 11  
b) 10  
c) 12  
d) 13  
e) 9

15) Lúcia comprou uma geladeira por R\$ 799,00 e um aparelho de som por R\$ 406,00. O total da compra será pago em 04 (quatro) prestações iguais.

- a) 302,40  
b) 303,15  
c) 301,75  
d) 301,45  
e) 301,25

16) Um comerciante da cidade vizinha, comprou 15 bicicletas e cada uma delas custou R\$ 142,00. Ele conseguiu vender todas elas e arrecadou a quantia de R\$ 2.550,00 na venda. Qual foi o lucro do comerciante?

- a) 430,00

- b) 427,00
  - c) 420,00
  - d) 430,00
  - e) 415,00
- 17) Seguindo o enunciado da questão de n. 16, por quanto o comerciante conseguiu vender cada bicicleta?
- a) 190,00
  - b) 160,00
  - c) 180,00
  - d) 150,00
  - e) 170,00
- 18) Francisco trabalha na Prefeitura Municipal de São Paulo como vigia. Todos os dias ele caminha 4 quilômetros de manhã para chegar ao serviço e retorna de tarde no final do expediente percorrendo o mesma quilometragem.. Quantos quilômetros Francisco percorre de Segunda a sexta feria, semanalmente?
- a) 45
  - b) 40
  - c) 60
  - d) 50
  - e) 55
- 19) Uma empresa de turismo possui micro-ônibus com capacidade de fretar 25 passageiros em suas excursões. Para transportar 100 passageiros, quantos micro-ônibus serão necessários?
- a) 4
  - b) 5
  - c) 3
  - d) 6
  - e) 2
- 20) Para guardar 396 balas em saquinhos com capacidade para 18 balas cada um. Quantos saquinhos serão necessários para guardar todas as balas?
- a) 21
  - b) 23
  - c) 24
  - d) 22
  - e) 20

### **Conhecimentos Específicos**

- 21) As curetas periodontais utilizadas para retirada de cálculo dentário, variam a sua numeração de acordo com a região da arcada. As curetas de Gracey nº 13/14 são usadas para os dentes:

- A)** Anteriores.
- B)** Anteriores e pré-molares.

- C) Posteriores – mesal.
- D) Pré-molares.
- E) Posteriores – distal.

22) Dentre os instrumentais odontológicos utilizados para a cirurgia oral, podemos citar:

- A) Pinça hemostática.
- B) Sonda milimetrada.
- C) Cavadores.
- D) Condensadores.
- E) Aplicador de hidróxido de cálcio.

23) Para manipulação de resina acrílica, a espátula comumente utilizada é a:

- A) Nº 2
- B) Nº 7
- C) Nº 20
- D) Nº 24
- E) Nº 50

24) O gesso é o material de escolha para a confecção dos modelos, após a realização das moldagens, e são classificados por tipos, conforme sua precisão, para as diversas modalidades de trabalhos protéticos. O gesso Pedra Especial modificado, é classificado como:

- A) Tipo I.
- B) Tipo II.
- C) Tipo III.
- D) Tipo IV.
- E) Tipo V.

25) Assinale a alternativa incorreta quanto à manipulação do alginato:

- A) O tempo de presa varia de 1 a 5 minutos e pode ser influenciado pela temperatura da água: quanto mais gelada, maior é o tempo de presa.
- B) Os materiais e instrumental utilizados para moldagem com hidrocoloide irreversível são: moldeiras de estoque com retenção, gral (cuba) de borracha, espátula de plástico para manipulação, frasco medidor de pó, frasco medidor de água.
- C) O tempo de trabalho (compreendido entre o fim da mistura até o momento em que o material endurece na boca) varia de 3 a 4,5 minutos, para os materiais de presa rápida, e de 5 a 8 minutos, para os materiais de presa regular.
- D) A moldagem deve ser mantida na posição pó de 2 a 3 minutos após a perda da consistência pegajosa, porque as resistências à ruptura e deformação permanente aumentam significativamente durante esse período.
- E) A moldagem em alginato deve ser lavada em água corrente, desinfetada através do borrifamento com solução de hipoclorito de sódio a 1% ou glutaraldeído a 2%, armazenada em saco plástico por 10 minutos e lavada novamente com água corrente.

26) Os cimentos odontológicos têm o papel de preservar a restauração. Dentre os principais tipos, o Policarboxilato de zinco, tem como uma de suas características:

- A) Tem maior força de tração do que o óxido de zinco, mas uma menor força de compressão.

- B) São especificamente utilizados para a cimentação de coroas e pontes.
- C) Apresenta uma resistência compressiva 50% maior que o fosfato de zinco e baixa solubilidade nos fluidos orais.
- D) É muito apropriado para cimentações, pois tem capacidade para suportar o estresse oclusal devido à sua alta resistência à compressão.
- E) Apresenta uma alta selagem marginal relacionada com a espessura da película.

27) Quanto à utilização de EPI's, assinale a alternativa incorreta:

- A) O gorro é uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de cabelos nas áreas de procedimento.
- B) As máscaras devem ser laváveis, de filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir completamente a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele.
- C) As luvas de proteção atuam na proteção das mãos contra agentes: abrasivos e escoriantes, cortantes e perfurantes, elétricos, térmicos, biológicos e químicos.
- D) Os óculos de proteção, protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos utilizados durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes.
- E) Os aventais devem ser de mangas longas, pano ou descartável, para os procedimentos que envolvam o atendimento a pacientes, e impermeável, nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes. Deve ser usado fechado, durante todos os procedimentos.

28) As luvas grossas de borracha e cano longo, devem ser utilizadas:

- A) Como sobreluvas.
- B) Para atividades clínicas.
- C) Durante os processos de limpeza de artigos e ambientes.
- D) E descartadas a cada paciente.
- E) Quando há necessidade de manusear artigos fora do campo de trabalho.

29) O álcool a 70% é um dos principais desinfetantes químicos utilizados em artigos odontológicos. Ele tem os seguintes espectros, exceto:

- A) Tuberculicida.
- B) Bactericida.
- C) Fungicida.
- D) Viruscida.
- E) Esporicida..

30) Como todo ambiente da área de saúde, é normal que haja a possibilidade de contaminação constante. Isso porque os profissionais lidam com fluidos dos pacientes e muitas vezes não é possível determinar quais doenças cada um deles possui. Assinale a alternativa que se refere a uma doença que **não** está entre as doenças mais comuns de serem transmitidas durante o trabalho no consultório odontológico:

- A) Sífilis.
- B) Tuberculose.
- C) Difteria.
- D) Hepatite tipo A.
- E) AIDS.

31) Na orientação da saúde bucal dos bebês, quando a limpeza dos dentes e da língua deve ser feita com escova de dente pequena e macia?

- A) Quando começar a nascer os dentes decíduos (de leite) da frente.
- B) Assim que houver o desmame da criança.
- C) Aos dois anos de idade.
- D) Durante a amamentação, se houver nascido os primeiros dentes.
- E) Logo que começar a nascer os decíduos de trás, aproximadamente após 18 meses de idade.

32) Entre as diretrizes básicas da radioproteção para o auxiliar odontológico e para demais profissionais da saúde está a blindagem com:

- A) Avental de couro.
- B) Luvas de malha de aço.
- C) Avental de chumbo.
- D) Gorros de filtro duplo.
- E) Coletes de fibra sintética.

33) Os elementos básicos da cadeia de transmissão das infecções parasitárias são o hospedeiro, o agente infeccioso e o meio ambiente. Meio ambiente é o espaço constituído pelos fatores físicos, químicos e biológicos, por cujo intermédio são influenciados o parasito e o hospedeiro. Como exemplo de um fator químico, podemos citar:

- A) O potencial hidrogeniônico.
- B) A luminosidade.
- C) A umidade.
- D) Os nutrientes.
- E) A temperatura.

34) Os vírus são considerados partículas ou fragmentos celulares capazes de se cristalizar até alcançar o novo hospedeiro. Sobre os vírus é incorreto afirmar que:

- A) Só podem ser vistos com o auxílio de microscópios eletrônicos.
- B) Não são filtráveis, isto é, não são capazes de ultrapassar filtros que retêm bactérias.
- C) Não dispõem de metabolismo próprio.
- D) São incapazes de se reproduzir fora de uma célula.
- E) São formados apenas pelo material genético (DNA ou RNA) e um revestimento (membrana) de proteína.

35) De acordo com a classificação dos resíduos de serviços de saúde, o mesmo deve ter manejo, segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento e transporte externo adequado, até seu destino final. Os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, estão classificados no grupo:

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) E.

36) O Auxiliar de Saúde Bucal exerce diferentes funções dentro de um consultório odontológico, sendo as mais importantes regulamentadas pelas Normas do Conselho Federal de Odontologia. Não é uma atribuição do Auxiliar de Saúde Bucal:

- A) Coletar informações sobre o paciente afim de antecipar ao dentista sobre o caso que o espera.
- B) Pode participar na realização de levantamentos e estudos desenvolvidos na área de odontologia – exceto na categoria de examinador.
- C) Promover ações de promoção da saúde bucal e de prevenção de problemas dentários.
- D) Realizar exames radiológicos.
- E) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos utilizados durante o atendimento e resíduos odontológicos.

37) É necessário medir a temperatura do revelador antes da revelação, pois quanto mais alta for a temperatura do revelador menor será o tempo de processamento e, que podem ocasionar imagens com erros, temperaturas acima de:

- A) 40°C.
- B) 35°C.
- C) 30°C.
- D) 27°C.
- E) 24°C.

38) A International Standards Organization e Federation Dentaire Internacionale (ISO-FDI) classificaram numericamente as posições a serem adotadas pelo Cirurgião-Dentista e seu auxiliar durante o atendimento odontológico. Normalmente, o profissional destre posiciona-se em:

- A) 7, 9 ou 11 horas.
- B) 5, 3 e 1 horas.
- C) 8, 10 e 11 horas.
- D) 4, 3 e 1 horas.
- E) 7, 8 e 10 horas.

39) Os movimentos desempenhados pelo Cirurgião-Dentista podem ser classificados em 5 classes de acordo com a extensão do movimento, como demonstra a Tabela abaixo. Com a utilização do trabalho de um auxiliar do dentista, que, trabalhando de forma correta, podem ser eliminados os movimentos.

**Classificação dos Movimentos dos cirurgiões dentistas**

classe	movimento	exemplo
I	de dedos	imagem de conduto
II	de dedos e punhos	preparação cavitária
III	de dedos, punhos e cotovelos	pegar a caneta de A.R. no equipo
IV	de todo o braço	abrir gaveta alem do circulo funcional
V	Torções do corpo e deslocamentos	pegar o sugador por cima do cliente

- A) IV e IV.
- B) II, III, IV e IV.
- C) I, II, III, IV e IV.



- D) III e IV.**
- E) III, IV e V..**

40) Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito à limpeza e desinfecção do consultório odontológico:

- A) Deve-se desinfetar balcões e equipamentos com álcool 70 sob fricção e hipoclorito de sódio a 1%.**
- B) A coleta do lixo dos consultórios médicos deverá ser realizada separada do lixo comum**
- C) A limpeza deve ser realizada em sentido único de cima para baixo (do teto para o chão). Nunca em vaivém.**
- D) Nunca efetuar varredura a seco para não provocar a presença de partículas em suspensão.**
- E) Deve-se começar a limpeza da área mais contaminada para a menos contaminada.**