












PA 019/19 PR 017/19 AQUISIÇÃO DE EPI - ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

	Descrição	Unidade de Medida	Cotação		Total
			Total	Valor Médio	
1	 <p>AVENTAL PLÁSTICO RESISTENTE - NAPA: AVENTAL COM UMA DAS FACES FORRADA EM POLIÉSTER E UMA DAS FACES COM PVC COM AS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO). AVENTAL EM NAPA REFORÇADO; MEDIDA: 1,20 X 0,70M; NA COR BRANCA, CONFECCIONADO COM ISOLANTE TÉRMICO ESPECIAL, DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAIS, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; EFICIENTE PROTEÇÃO CONTRA O CALOR IRRADIADO E PROJEÇÕES DE LÍQUIDOS QUENTES OU VAPORES. PERMITE O CONTATO COM ALIMENTOS, SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL.</p>	UN	130	R\$ 12,660	R\$ 1.645,80
2	 <p>CAPACETE DE SEGURANÇA, COM ABA FRONTAL CLASSE "A" (CAPACETE PARA USU GERAL, EXETO EM TRABALHOS COM ENERGIA ELÉTRICA) INJETADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) DE ALTA DENSIDADE, COM DUAS FENDAS LATERAIS PARA ACESSÓRIOS QUE PODEM ACOMODAR PROTETORES AUDITIVOS DO TIPO ABAFADOR, SUSPENSÃO COM DUAS OU TRÊS TIRAS DE TECIDO DE POLIÉSTER (NOS MODELOS COM 4 OU 6 PONTOS DE FIXAÇÃO RESPECTIVAMENTE), CARNEIRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, JUGULAR, TIRA ABSORVENTE DE SUOR REMOVÍVEL DE MATERIAL SINTÉTICO E CASCO COM SUSPENSÃO POR MEIO DE AJUSTE SIMPLES. COR: AZUL * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	40	R\$ 22,750	R\$ 910,00
3	 <p>CAPACETE DE SEGURANÇA, COM ABA FRONTAL CLASSE "A" (CAPACETE PARA USU GERAL, EXETO EM TRABALHOS COM ENERGIA ELÉTRICA) INJETADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) DE ALTA DENSIDADE, COM DUAS FENDAS LATERAIS PARA ACESSÓRIOS QUE PODEM ACOMODAR PROTETORES AUDITIVOS DO TIPO ABAFADOR, SUSPENSÃO COM DUAS OU TRÊS TIRAS DE TECIDO DE POLIÉSTER (NOS MODELOS COM 4 OU 6 PONTOS DE FIXAÇÃO RESPECTIVAMENTE), CARNEIRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, JUGULAR, TIRA ABSORVENTE DE SUOR REMOVÍVEL DE MATERIAL SINTÉTICO E CASCO COM SUSPENSÃO POR MEIO DE AJUSTE SIMPLES. COR: BRANCO * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	2	R\$ 20,320	R\$ 40,64
4	 <p>CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO, COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM, TALABARTE EM Y COM TRAVA DUPLA DE ABSORVEDOR DE ENERGIA, PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS ACIMA DE 2 METROS, CINTO COM APOIO LOMBAR TALABARTE COM TRAVA DE 55MM</p>	UN	3	R\$ 270,680	R\$ 812,04
	 <p>CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO PÁRA-QUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO DE 45MM, BICOLOR(PRETO/AMARELO E AMARELO/PRETO), ACOLCHOADO NA CINTURA COM ESPUMA TIPO EVA, DOTADO DE SEIS FIVELAS EM AÇO ESTAMPADO SEM PINO, COBERTAS COM PROTETORES DIELÉTRICOS PARA AJUSTES, SENDO UMA LOCALIZADA NA CINTURA, DUAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, UMA PARA AJUSTE PEITORAL E DUAS LATERAIS PARA AJUSTE DE TAMANHO. COM TRÊS ARGOLAS D CONFECCIONADAS EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO, SENDO UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, REGULÁVEL AO CINTO ATRAVÉS DE UM PASSADOR PLÁSTICO E DUAS ARGOLAS GRANDES FIXAS AS LATERAIS DO CINTO, INDICADO PARA ELETRICISTA.</p>		1	R\$ 1.265,350	R\$ 1.265,35



5		<p>CREME PROTETOR DE SEGURANÇA PARA PELE. FORMULAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS HIDRO-LIPOFÓBICAS, QUE PERMITE AO USUÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍDAS EM ÁGUA;</p> <p>NÃO POSSUI SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E COLAGEM;</p> <p>VISÍVEL À LUZ NEGRA; EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO DE 200GR.</p> <p>FACILITA A REMOÇÃO DE IMPUREZAS</p>	UN	40	R\$ 14,020	R\$ 560,80
6		<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PARA-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMAS NA FACE PALMAR, META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMAS NAS DEMAIS PARTES (PROTEX® K), FORRO DESTACÁVEL EM FELTRO DE POLIÉSTER E TECIDO DE ALGODÃO RETARDANTE A CHAMAS (OMNI PLUS 6), MODELO 2 DEDOS (ESTILO MÃO DE GATO)</p> <p>TAMANHOS: 38CM, 45CM E 60CM.</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	25	R\$ -	R\$ -
7		<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES CINZA (FUME) FABRICADA EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO. ARMAÇÃO PRETA E HASTES REGULÁVEIS. ÓCULOS EM POLICARBONATO RESISTENTE A EMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTO DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.</p> <p>TAMANHO ÚNICO.</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	60	R\$ 4,190	R\$ 251,40
8		<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES INCOLOR FABRICADA EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO. ARMAÇÃO PRETA E HASTES REGULÁVEIS. ÓCULOS EM POLICARBONATO RESISTENTE A EMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTO DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.</p> <p>TAMANHO ÚNICO.</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	60	R\$ 4,190	R\$ 251,40

9		<p>PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA (ESTILO BOTINA) CABEDAL: COURO LIXADO RELAX 17/19 LINHAS, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ELÁSTICO NA LATERAL. FORRAÇÃO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO COM SANITEC, TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO, COM MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR, PROPORCIONANDO MELHOR MICRO CLIMA INTERNO AOS PÉS. CONTRAFORTE DE 1.5 MM, QUE É A PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR, ESCONDIDA ENTRE O AVESSE E O CABEDAL, UTILIZA-SE MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO QUE PROPORCIONA UMA MELHOR CONFORMAÇÃO AOS PÉS. BIQUEIRA: BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES. PALMILHA: PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA COM SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA SOFTSYSTEM EM EVA SOFT COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS TRAZENDO CONFORTO AOS PÉS. SOLADO: SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO. A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. COR: PRETO * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	6	R\$	62,600	R\$	375,60
10		<p>PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA (ESTILO BOTINA) CABEDAL: COURO LIXADO RELAX 17/19 LINHAS, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ELÁSTICO NA LATERAL. FORRAÇÃO: FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO COM SANITEC, TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO, COM MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR, PROPORCIONANDO MELHOR MICRO CLIMA INTERNO AOS PÉS. CONTRAFORTE DE 1.5 MM, QUE É A PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR, ESCONDIDA ENTRE O AVESSE E O CABEDAL, UTILIZA-SE MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO QUE PROPORCIONA UMA MELHOR CONFORMAÇÃO AOS PÉS. BIQUEIRA: BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO (PVC). PALMILHA: PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA COM SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA SOFTSYSTEM EM EVA SOFT COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS TRAZENDO CONFORTO AOS PÉS. SOLADO: SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO. A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. COR: PRETO * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	100	R\$	56,300	R\$	5.630,00
11		<p>PAR DE CALÇADO TIPO BOTA OCUPACIONAL, CANO CURTO, CONSTRUÍDA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), DESENHO DO CABEDAL TIPO (D), MONTAGEM SISTEMA DE INJEÇÃO POR EXTRUSÃO, CLASSIFICAÇÃO (II - INTEIRO POLIMÉRICO) SOLADO MONO DENSIDADE COM RESSALTOS, REGIÃO DO SALTO TOTALMENTE FECHADA, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO. CABEDAL COM COR PRETA E SOLADO PRETO. * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	60	R\$	25,750	R\$	1.545,00

12		PAR DE CALÇADO TIPO BOTA OCUPACIONAL, CANO LONGO, CONSTRUÍDA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), DESENHO DO CABEDAL TIPO (D), MONTAGEM SISTEMA DE INJEÇÃO POR EXTRUSÃO, CLASSIFICAÇÃO (II - INTEIRO POLIMÉRICO) SOLADO MONO DENSIDADE COM RESSALTOS, REGIÃO DO SALTO TOTALMENTE FECHADA, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO. CABEDAL COM COR PRETA E SOLADO PRETO. * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	20	R\$ 28,900	R\$ 578,00
13		PAR DE LUVAS DE LATÉX - MATERIAL BORRACHA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO, USO DOMÉSTICO. CANO MÉDIO. TAMANHO PEQUENO COR AMARELA *O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	40	R\$ 3,330	R\$ 133,20
14		PAR DE LUVAS DE LÁTEX - MATERIAL BORRACHA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. USO DOMÉSTICO. CANO MÉDIO. TAMANHO MÉDIO COR AMARELA *O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	100	R\$ 3,330	R\$ 333,00
15		PAR DE LUVAS DE LÁTEX - MATERIAL BORRACHA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO, USO DOMÉSTICO. CANO LONGO. TAMANHO GRANDE COR AMARELA *O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	40	R\$ 3,330	R\$ 133,20
16		PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II, CLASSE 2. PAR DE LUVAS ISOLANTE, DENOMINAÇÃO 20KV, TENSÃO MÁXIMA DE USO DE 17KV. ATENDER AS NORMAS ASTM D120, NBR 10622, NBR 10624 E DETERMINAÇÕES DO INMETRO. * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	8	R\$ 437,330	R\$ 3.498,64
17		PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON; PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO; PUNHO COM ELASTANO. * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	20	R\$ 4,860	R\$ 97,20
18		PAR DE LUVAS DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA, PALMA E DORSO EM VAQUETA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. COSTURA DE NYLON, COM ELÁSTICO EMBUTIVO NO DORSO PARA AJUSTE E COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	60	R\$ 12,070	R\$ 724,20
19		PAR DE SAPATO DE SEGURANÇA EM COURO CURTIDO, SEM BICO DE AÇO, SEM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA COM TECIDO ANTIMICRÓBIOS, SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA RESISTENTE A OBJETOS CORTANTE, PERFURANTES E ABRASÃO, COM SISTEMA SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. COR: BRANCO * O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.	PAR	30	R\$ 74,250	R\$ 2.227,50

20		<p>PAR DE SAPATO DE SEGURANÇA EM COURO CURTIDO, SEM BICO DE AÇO, SEM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA COM TECIDO ANTIMICRÓBIOS, SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA RESISTENTE A OBJETOS CORTANTE, PERFURANTES E ABRASÃO, COM SISTEMA SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.</p> <p>COR: PRETO</p> <p>* O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	25	R\$	63,920	R\$	1.598,00
21		<p>PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, CLORINADA; COM OU SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS.</p> <p>TAMANHO GRANDE</p> <p>COR VERDE</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	30	R\$	5,100	R\$	153,00
22		<p>PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, CLORINADA; COM OU SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS.</p> <p>TAMANHO MÉDIO</p> <p>COR VERDE</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	40	R\$	5,100	R\$	204,00
23		<p>PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, CLORINADA; COM OU SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS.</p> <p>TAMANHO PEQUENO</p> <p>COR VERDE</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	PAR	30	R\$	5,100	R\$	153,00
24		<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA/ABAFADOR, COM 2 CONCHAS EM PLÁSTICO ABS RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS, COM HASTE SOBRE A CABEÇA, CONFECCIONADA EM AÇO MOLA INOX QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS E MANTÉM A PRESSÃO UNIFORME POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO, 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABEÇA DO USUÁRIO), AJUSTE E VEDAÇÃO, ATENUAÇÃO DE NRR(sf) 24 dB.</p> <p>* O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	30	R\$	54,700	R\$	1.641,00
25		<p>PROTECTOR AURICULAR TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO/PLUG, NRR(sf) MÍNIMO 14db(A), CONFECCIONADO EM SILICONE OU COPOLÍMERO, NO FORMATO CÔNICO COM TRÊS FLANGES CONCÊNTRICAS, DE DIÂMETROS VARIÁVEIS, TEM UM ORIFÍCIO EM SEU INTERIOR QUE TORNA O EQUIPAMENTO MACIO E FACILMENTE ADAPTÁVEL AO CANAL AUDITIVO, ANTIALÉRGICOS, LAVÁVEIS, TAMANHO ÚNICO, EM CORES VARIÁVEIS E COM CORDÃO.</p> <p>*O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	50	R\$	1,440	R\$	72,00

26		<p>PROTETOR SOLAR FPS 60 PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS UVA E UVB. ULTRA RESISTENTE À ÁGUA, COM NO MÍNIMO 2 HORAS DE PROTEÇÃO, À PROVA D'ÁGUA E SUOR, HIPOALERGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, PROTEÇÃO IMEDIATA E EFICAZ CONTRA OS RAIOS UVA E UVB. PROPRIEDADES: LOÇÃO CREMOSA DE TEXTURA LEVE; ESTADO SÓLIDO; PH 5,5-6,5; PONTO DE FUSÃO ACIMA DE 45C; DENSIDADE 0,9-1,0G/ML; VISCOSIDADE 50.000-180.000 CPS CONTENDO VITAMINA E QUE DEIXA A PELE MAIS HIDRATADA E INDICADO PARA PELE SENSÍVEL.</p> <p>VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EM BSNAGA PLÁSTICA CONTENDO MINIMO DE 200ML COM TAMPA FLIP-TOP.</p> <p>*PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UN	200	R\$ 17,230	R\$ 3.446,00
27		<p>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF-2(S), COM FORMATO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO. SOBRE A CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS MOLDADAS A QUENTE EM PROCESSO SEM USO DE RESINA, É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É RECOBERTA POR UM NÃO-TECIDO, PODENDO SE APRESENTAR NAS CORES BRANCA OU VERDE, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. NAS LATERAIS DE CADA PEÇA EXISTEM 04 (QUATRO) GRAMOS METÁLICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS. A PARTE SUPERIOR INTERNA DA PEÇA POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA NA COR CINZA, E A PARTE SUPERIOR EXTERNA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, AMBOS PARA AJUSTE NASAL. O RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".</p>	UN	50	R\$ 1,580	R\$ 79,00
28		<p>RESPIRADOR SIMI-FACIAL PFF-1 (PEÇA FACIAL FILTRANTE), DESCARTÁVEL DOBRÁVEL, EQUIPADA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM SOLDA ULTRASÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS PERFAZENDO DUAS ALÇAS, UMA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DA PEÇA NA ALTURA DA NUCA E UMA NA PARTE INFERIOR PARA FIXAÇÃO NA ALTURA DO PESCOÇO DO USUÁRIO, TIRA DE MATERIAL METÁLICO (CLICK NASAL) LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA.</p> <p>* O EPI DEVE CONTER NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE.</p>	UN	50	R\$ 1,320	R\$ 66,00
29		<p>TALABARTE DUPLO EM Y COM ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA TRABALHO COM ELETRICIDADE. CONFECCIONADO EM ARAMIDA DE 45 MM E 1,30 M DE COMPRIMENTO.</p> <p>COMPRIMENTO DE 1,30 M</p> <p>2 MOSQUETÕES DE 55 MM COM TRAVA DUPLA DIELÉTRICOS (SEM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS)</p> <p>-FITA DE ARAMIDA COM DUPLA CAMADA RESISTENTE A CHAMA</p> <p>-ABSORVEDOR DE ENERGIA</p>	UN	1	R\$ -	R\$ -
30		<p>TOUCA DESCARTÁVEL - PCT COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA EM TNT- COM GRAMATURA DE 20 OU 30 GR/M2 EM FORMATO DE CIRCUNFERÊNCIA (DISCO) TAMANHO ÚNICO DE DIMENSÃO SUFICIENTE PARA ABRIGAR TODA A CABEÇA, FECHAMENTO NAS BORDAS COM ELÁSTICO RECOBERTO E PRESO A TOUCA COM COSTURA SIMPLES. PRODUTO DE 1ª QUALIDADE.</p>	PCT	40	R\$ 12,330	R\$ 493,20

31		<p>VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO CONFECCIONADA EM MATERIAL HIDROREPELENTE, COM ELÁSTICO NA ÁREA DA CINTURA DA CALÇA E DA CAMISA. COMPOSTA POR: VISEIRA PARA PROTEÇÃO FACIAL CONFECCIONADA COM CABEDAL EM POLIAMIDA 100%, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRÁS E EM TORNO DA CABEÇA. CABEDAL SEM ESPUMA, NO FORMATO RETO. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE ACETATO, COM 18,5 CM DE ALTURA E 28,5 CM DE LARGURA; CAPUZ ISOLADO CONFECCIONADO COM O MESMO MATERIAL HIDROREPELENTE DAS PEÇAS DA CAMISA E DA CALÇA, COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM MESMO MATERIAL HIDROREPELENTE. PALA PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO HIDROREPELENTE. CAPUZ COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO ABAIXO DO QUEIXO POR MEIO DE COSTURA; CAMISA COM MANGAS COMPRIDAS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA O FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA, E TIRAS (CORDEL) DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES; CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA. NA CINTURA, TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES.</p>	UN	30	R\$ 60,130	R\$ 1.803,90
32		<p>VESTIMENTA TIPO COLETE REFLETIVO 100% POLIÉSTER FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, 2 "TIRAS REFLEXIVAS DE LARGURA, FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. COR LARANJA TAM. P/M/XG</p>	UN	20	R\$ 24,830	R\$ 496,60
Total						R\$ 31.218,67