



**DADOS TÉCNICOS**  
 Classe de Resistência dos Tubos: Tubo de Concreto Simples, Classe- PS1  
 Tipo de Junta dos Tubos: Junta Rígida  
 Profundidade e Recobrimento: Profundidade mínima de 0,80m até 1,50m com recobrimento mínimo de 0,80m  
 Base de Apoio da Tubulação: Camada de areia com espessura de 5,0 cm  
 Escoramento das valas: Escoramento em Madeira ou outro equipamento aprovado pela fiscalização  
 Rebaixamento de Lençol Freático: Se necessário poderá ser usado ponteiros filtrantes  
 Nas cotas do Perfil longitudinal foram consideradas a base de areia, espessura dos tubos, recobrimento, a camada de base do passeio e o piso intertravado

	<b>EMPREENDIMENTO</b>	
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
	ENDEREÇO RUA JUCELINO K. DE OLIVEIRA - TR02 - BAIRRO CENTRO - PAPANDUVA/SC	
	PROPRIETÁRIO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA</b>	
PROJETO <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>Engº DAIR KACZMAREK</b> CREA/SC: 122404-8	ASSINATURA _____ Prefeito Municipal: Luiz Henrique Saliba	ASSINATURA _____ Responsável Técnico
DISCRIMINAÇÃO <b>INDICAÇÃO DOS TUBOS, BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO</b>		
ESCALA <b>INDICADA</b>	DATA <b>06/12/2019</b>	DESENHO <b>DAIR KACZMAREK</b>
		Nº DA FRANCHA <b>01</b> <b>02</b>

Legenda			
	Pavimento		Perfil da Rua Pavimentada
	Pavimento Existente		Perfil do Greide Regularizado
	Boca de lobo		Perfil do Terreno
	BL existente		
	Boca de Lobo com grelha		
	Tubos Ø 40 cm		
	Tubos Ø 40 cm - Existente		