



PERFIL LONGITUDINAL
 ESCALA HORIZONTAL 1:750
 ESCALA VERTICAL 1:50

Legenda			
	Pavimento		Perfil da Rua Pavimentada
	Pavimento Existente		Perfil do Greide Regularizado
	Boca de lobo		Perfil do Terreno
	BL existente		Tubos Ø 40 cm
	Boca de Lobo e Visita		Tubos Ø 60 cm - Existente

DADOS TÉCNICOS
 Classe de Resistência dos Tubos: Tubo de Concreto Simples, Classe- PS1
 Tipo de Junta dos Tubos: Junta Rígida
 Profundidade e Recobrimento: Profundidade mínima de 0,80m até 1,50m com recobrimento mínimo de 0,80m
 Base de Apoio da Tubulação: Camada de areia com espessura de 5,0 cm
 Escoramento das valas: Escoramento em Madeira ou outro equipamento aprovado pela fiscalização
 Rebaixamento de Lençol Freático: Se necessário poderá ser usado ponteiras filtrantes
 Nas cotas do Perfil longitudinal foram consideradas a base de areia, espessura dos tubos, recobrimento, a camada de base do passeio e o piso intertravado

	PAVIMENTAÇÃO	
	ENDEREÇO RUA PROFª JACY FALCHETTY - BAIRRO SÃO CRITÓVÃO - PAPANDUVA/SC	
	PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	
	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº DAIR KACZMAREK CREA/SC: 122404-8	ASSINATURA _____ Prefeito Municipal: Luiz Henrique Saliba	ASSINATURA _____ Responsável Técnico
DISCRIMINAÇÃO INDICAÇÃO DOS TUBOS, BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO		Nº DA FRANCHA 01
ESCALA INDICADA	DATA 29/11/2019	DESENHO DAIR KACZMAREK
		02