

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 1/9

**(As propostas serão abertas para julgamento às 14:00 horas do dia 05/06/2017).**

Fornecedor: .....  
Endereço: .....  
Cidade: ..... Estado: ..... Telefone: .....  
CNPJ / CPF: ..... Inscrição Estadual: ..... Fax: .....  
Validade da Proposta: ..... Prazo Entrega/Exec.: ..... Condições de Pagamento: .....

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	6020717	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO, RESISTENTE A 5 HORAS A ÁGUA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STORBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO (COMPOSIT), SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, - ELÁSTICO NA LATERAL, COM 04 COSTURAS. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	773,000	-	-	-
2	6020718	UN	COLETE REFLETIVO COR LARANJA, TIPO X COM ALÇAS COM 04 REFLETIVO DE 35 CM SEGMENTADO DE 20MM PRATA E NA CINTURA NA FRENTE 1 REFLETIVO DE 35CM PRATA E NAS COSTAS 3 REFLETIVOS PRATA DE 15CM E 12CM DE VELCRO EM CADA LADO NA CINTURA. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	22,000	-	-	-
3	6020719	UN	CALÇA CONSTITUÍDA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE NA ESPESSURA ACIMA DE 110 MICRAS, TRANSPARENTE SEM ELÁSTICO NA BAINHA - COM ELÁSTICO NA CINTURA - DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	150,000	-	-	-
4	6020720	PAR	BOTA DE PVC ESPECIFICAÇÕES: BOTA DE PVC PRETA COM CANO NORMAL, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA, SOLADO ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	85,000	-	-	-
5	6020623	PAR	LUVA DE PVC 35 CM COM FORRO TAM 9,5, PALMA ÁSPERA, DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC; COM FORRO EM MALHA DE ALGODÃO, DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DA APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	50,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 2/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
6	6020693	UN	CHAPÉU DE PALHA COM ABAS LARGAS, COMPOSTO POR PALHAS DE PALMEIRA.	138,000	-	-	-
7	6020673	UN	PROTETOR AURICULAR DO TIPO INSERÇÃO, PRÉ-MOLDADO, TIPO PLUG, CONSTITUÍDO DE TRÊS FLANGES DE SILICONE, MACIÇAS E CÔNICAS, VIRADAS PARA TRÁS, MOLDADAS, FLEXÍVEIS, ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS; MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM CORDÃO E ESTOJO, CORDÃO EM ALGODÃO OU POLIPROPILENO, COM ATENUAÇÃO SUPERIOR A 17 DB (NRRSF). DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	520,000	-	-	-
8	6020727	UN	FRASCO DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 (TRINTA), COM REPELENTE, DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM BARREIRAS FÍSICAS E QUÍMICAS AOS RAIOS UV E POSSUIR AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO REPELENTE. DEVE DISPOR DE FILTRO SOLAR DE AMPLO ESPECTRO, ISTO É, DEVE PROTEGER DA RADIAÇÃO UV A (320-400NM) E UV B (290-320NM). DEVE SER NA FORMA DE LOÇÃO, COM ODOR SUAVE E AGRADÁVEL, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS OLEOSAS (TIPO "OIL-FREE"). DEVE UTILIZAR SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PROVOQUEM ALERGIAS (TIPO "HIPOALERGÊNICO"). NÃO DEVE OBSTRUIR OS POROS (TIPO "NÃO COMEDOGÊNICO"). COM REPELENTE NÃO TÓXICO E SEGURO, COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO, NÃO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. EMBALAGEM DE 120ML.	765,000	-	-	-
9	6020696	UN	LUVA DE LÁTEX: CONFECCIONADA COM COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL COM RESINA DE NITRINA, ADITIVADO, FORRADA COM VERNIZ SILVER, PALMA ANTIDSLIZANTE, COM RESISTÊNCIA A ATRITO, PERFURAÇÃO E CORTE, COM ESPESSURA DE 0,70MM. DEVENDO CONTER NO EPI, O NOME DO FABRICANTE E O LOTE DE FABRICAÇÃO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	1.650,000	-	-	-
10	6020697	UN	PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO, CONCHAS FIRMEMENTES SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS - PROTEÇÃO PARA 23 DB, PROTETOR DO QUAL POSSA SER EFETUADO A TROÇA DE ALMOFADA E ESPUMA; DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	138,000	-	-	-
11	6020698	UN	LUVA ESPECIAL PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO PICO 2500V CLASSE 00= 2.5KV. LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO II. CONFECCIONADA EM BORRACHA NA COR PRETA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/ASTM D120 E TESTADO E APROVADO PELA NORMA NBR 10622. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	11,000	-	-	-
12	6020699	UN	CINTO COM PORTA FERRAMENTAS DE COURO SEM COMPONENTES METÁLICOS, PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DA ELÉTRICA.	9,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 3/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
13	6020700	UN	ÓCULOS MODELO AGUIA FUME, PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, ANATÔMICO, COM LENTE CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO E FIXADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO COM FILTRO UV, VISOR CINZA DE ACORDO COM NORMA ANSI Z 87.1. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	172,000	-	-	-
14	6020701	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COM LENTE ÚNICA COM PROTEÇÃO LATERAL. TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM HASTES REGULÁVEIS EM QUATRO ESTÁGIOS, ARMAÇÃO COM ENCAIXE PARA A LENTE, FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA E ORIFÍCIOS PARA CORDÃO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	170,000	-	-	-
15	6020702	UN	CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. CAPA DEVE POSSUIR CAPUZ, MANGAS, TAMANHO GG. DEVENDO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC EM UMA FACE, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO DE PLÁSTICO E COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA TOTAL, MEDIDA DA JUNÇÃO DO CAPUZ COM A CAPA À BORDA INFERIOR, TAMANHO GG - 1250; LARGURA FRONTAL NA ALTURA DO TÓRAX. GG - 665. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	98,000	-	-	-
16	6020703	PAR	LUVA DE SEGURANÇA MODELO 05 DEDOS CONFECCIONADA EM 100% COURO DE VAQUETA NA COR NATURAL, MODELO PETROLEIRO. DEVE POSSUIR PUNHO DE 7 CM DE CUMPRIMENTO, COM ELÁSTICO NO PUNHO PARA MELHOR FIXAÇÃO. USO CONTRA ABRASÃO E AGENTES ESCORIANTE. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	310,000	-	-	-
17	6020704	UN	TOUCA PARA CABELOS - ESPECIFICAÇÕES: TOUCA COZINHEIRA CONSTITUÍDA DE 02 (DUAS) PARTES: COPA CONFECCIONADA EM TECIDO FORMATO ARREDONDADO, TODA PREGUEADA, COM AS PREGAS TOMBADAS PARA A ESQUERDA, BASE COM 06 (SEIS) CM DE LARGURA EM TECIDO DÚPLO, COM ELÁSTICO TRASEIRO. TECIDO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER PARA ABAS, TELA 100% POLIÉSTER PARA COPA. AVIAMENTOS: LINHAS DE COSTURAS 100% POLIÉSTER. COSTURAS: MÁQUINA OVERLOCK PARA JUNÇÃO DAS PARTES, MÁQUINA RETA DE 01 (UMA) AGULHA PARA PESPONTOS. NA COR BRANCA.	30,000	-	-	-
18	6020705	CJ	CONJUNTO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE CALÇA E BATA MANGAS LONGAS COM ELÁSTICO E CAPUZ. CONJUNTO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E ELÁSTICO NO TORNOZELO/CINTURA/PUNHO NA COR TRANSPARENTE (CALÇA E BATA) NA ESPESSURA ACIMA DE 110 MICRAS. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	510,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 4/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
19	6020721	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS CLASSE PFF-2, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. O RESPIRADOR É COMPOSTO BASICAMENTE POR DOIS PAINÉIS DE NÃO TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS E SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A FACE EXTERNA DO RESPIRADOR É RECOBERTA POR UM NÃO-TECIDO PODENDO SE APRESENTAR NAS CORES AZUL-ESCURO OU VERDE - ESCURO, QUE PROTEGEM O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. A FACE INTERNA É RECOBERTA POR UM NÃO-TECIDO NA COR BRANCA COM A MESMA FINALIDADE. NAS LATERAIS DE CADA PEÇA, SÃO FIXADOS QUATRO GRAMPOS METÁLICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS NA COR AMARELA. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE DO SEPTO NASAL QUE CONFERE AO RESPIRADOR UMA VEDAÇÃO FACIAL EFICIENTE E SEGURA, SEM VÁLVULA. INDICADO PARA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E GASES ÁCIDOS TAIS COMO CLORO, FLUORETO DE HIDROGÊNIO E DIÓXIDO DE ENXOFRE ATÉ O LIMITE DE TOLERÂNCIA. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	220,000	-	-	-
20	6020708	UN	CINTO PARAQUEDISTA, COM TIRAS EM CONFORT PES (POLIESTER) DEVE PROTEGER CONTRA QUEDAS POR SUSPENSÃO DORSAL. CINTURÃO PARA TRABALHOS ESTACIONÁRIOS E EM REDES ELÉTRICAS. COSTURAS EM ZIG ZAG E EM COR CONTRASTANTE COM A TIRA PARA FACILITAR A INSPEÇÃO, PROTEÇÃO LOMBAR ERGONÔMICA, DEVE CONTER UMA MEIA-ARGOLA DORSAL EM "D" PARA FIXAÇÃO DE TALABARTE E SUSTENTAÇÃO EM CASO DE QUEDA; E DUAS MEIA-ARGOLA DORSAL EM "D" NA CINTURA PARA UTILIZAÇÃO DE TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM TRABALHOS ESTACIONÁRIOS. DUAS ALÇAS DE SUSPENSÃO NO PEITORAL PARA ACOPLAGEM DE MOSQUETÃO PARA USO EXCLUSIVO DE IÇAMENTO OU RESGATE. TRÊS FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO PARA REGULAGENS, SENDO DUAS NAS PERNAS, E UMA NA CINTURA. RESISTÊNCIA APROVADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 11370/2001, PARA USUÁRIOS ATÉ 120KG. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	6,000	-	-	-
21	6020710	UN	AVENTAL DE SEGURANÇA NA SEGUINTE DIMENSÃO: COMPRIMENTO TOTAL, DE 700 MM E LARGURA TOTAL, DE 1200 MM. CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC EM UMA FACE E TRÊS TIRAS DE CORDÃO SINTÉTICO, UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUÁRIO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	30,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 5/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
22	6020711	UN	BOTAS TÁTICAS OPERACIONAIS NA COR PRETA, DEVERÃO POSSUIR FECHAMENTO POR CADARÇOS, OS PASSADORES E REBITES DEVERÃO SER DE MATERIAIS QUE NÃO ENFERRUJAM, MAXIMIZANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. A PARTE FRONTAL, ONDE LOCALIZAM-SE OS CADARÇOS, DEVERÃO SER COMPLETAMENTE VEDADOS QUANTO A ENTRADA DE ÁGUA EM QUALQUER PARTE DO PRODUTO ATÉ A ALTURA MÁXIMA DO CANO DA BOTA, PROTEGENDO OS PÉS CONTRA ÁGUA MAS QUE PERMITAM A DISSIPACÃO DO SUOR (RESPIRÁVEL). OS CADARÇOS NA COR PRETA DEVERÃO ACOMPANHAR A BOTA. O COURO DEVERÁ SER CURTIDO EM ÁGUA, SISTEMA HIDROFUGADO, TORNANDO-O RESISTENTE A PASSAGEM E ABSORÇÃO DA ÁGUA. DEVERÁ POSSUIR BORRACHA ANTI TRINCAS PARA PROTEÇÃO DO BICO NA COR PRETA, MAXIMIZANDO A RESISTÊNCIA DESTA LOCAL CONTRA IMPACTOS. DEVERÁ POSSUIR AINDA RESISTÊNCIA A ABRASÕES. O FORRAMENTO INTERNO E PALMILHA, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTI-BACTERICIDA. O SOLADO DA BOTA DEVERÁ SER BI-COMPONENTE, BORRACHA + PU (ENTRESSOLA), COM VALORES REFERENTE A DUREZA PRÓXIMOS A 60 SHORE E QUE RESISTA A TEMPERATURAS DO SOLO SUPERIORES A 200 °C, SEM DANIFICAR O SOLADO. DEVERÁ AINDA PROMOVER BOA ESTABILIDADE EM PISOS ESCORREGADIOS. TOMANDO POR REFERÊNCIAS UMA BOTA TAMANHO 40, ESTA DEVERÁ APRESENTAR ALTURA INTERNA DO CANO PRÓXIMA A 140 MM E O PAR NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR O PESO DE 1500 GRAMAS. TODAS AS BOTAS OPERACIONAIS DEVERÃO CONTER CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE APROVE O CALÇADO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. O REPRESENTANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM SUA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	72,000	-	-	-
23	6020722	UN	BOTA DE PVC BRANCA, COM CANO CURTO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA AGENTES ABRASIVOS DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA, SOLADO ANTIDERRAPANTE. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	12,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assinatura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 6/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

24 7090034 UN COLETE SOCORRISTA 35,000 - - -

TECIDO MÍNIMO: CORDURA 500; COR: AMARELO FLUORESCENTE, REFERÊNCIA SIMILAR A "V 3085", CONFORME CARTELA DA VICUNHA TÊXTIL;  
DIMENSÕES: TAMANHO ÚNICO, COM 70 CM DE ALTURA, 54 CM DE LARGURA NA EXTREMIDADE INFERIOR, 50 CM DE LARGURA NA ALTURA DO TÓRAX E 17 CM NOS OMBROS;  
ESTRUTURA:  
A. PARTE FRONTAL DO COLETE UNIDA À PARTE POSTERIOR NA ALTURA DOS OMBROS;  
B. PARTE FRONTAL BIPARTIDA (CORTE VERTICAL), SENDO A UNIÃO DAS DUAS PARTES REALIZADA POR MEIO DE ZÍPER;  
C. NAS LATERAIS, A PARTE FRONTAL DO COLETE UNE-SE A PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) TIRAS DE NYLON, REGULÁVEIS;  
ZÍPER: COR PRETA, TIPO PLÁSTICO GROSSO (TRATORADO), COM CADARÇO 100% POLIÉSTER, DENTES 100% POLIACETAL, CURSOR REVERSÍVEL EM METAL, TAMBÉM NA COR PRETA, COM TRAVA AUTOMÁTICA;  
TIRAS DE NYLON:  
A. COR: PRETA;  
B. POSICIONAMENTO: FIXADAS NA FACE INTERNA DO COLETE, UMA LOGO ABAIXO DA CAVA DO BRAÇO, UMA NA EXTREMIDADE INFERIOR DO COLETE E UMA AO CENTRO DO MESMO, EM POSIÇÃO EQUIDISTANTE ÀS DEMAIS;  
C. REGULAGEM: PARA VIABILIZAR A REGULAGEM DO TAMANHO DO COLETE, AS TIRAS DE NYLON DEVEM POSSUIR 15 CM DE COMPRIMENTO NAS LATERAIS, DE AMBOS OS LADOS, E DISPONER DE FIVELAS DE NYLON.  
BOLSOS FRONTAIS:  
A. 02 (DOIS) BOLSOS NA PORÇÃO INFERIOR DO COLETE, UM DE CADA LADO (CENTRALIZADOS), MEDINDO 30X23X3CM, SUBDIVIDIDOS EM DOIS COMPARTIMENTOS, UM ANTERIOR, COM UMA ABERTURA FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER (ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO INCISO V), E UM POSTERIOR, COM ABERTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE GANCHOS E ARGOLAS (VELCRO);  
B. 01 (UM) BOLSO NA PORÇÃO SUPERIOR ESQUERDA DO COLETE, MEDINDO 14,5X14,5CM, ABERTO NA PARTE SUPERIOR; EM CADA UM DE SEUS LADOS DEVERÁ POSSUIR UM COMPARTIMENTO COM 2,5CM DE LARGURA PARA O ACONDICIONAMENTO DE CANETA OU LANTERNA PUPILAR; SOBRE O BOLSO DEVERÁ SER FIXADA A LOGOMARCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, SERIGRAFADA SOBRE VINIL BRANCO E PROTEGIDA COM PVC CRISTAL SOLDADO ELETRONICAMENTE, MEDINDO 10X10CM;  
C. 01 (UM) BOLSO NA PORÇÃO SUPERIOR DIREITA DO COLETE, MEDINDO 14,5X14,5CM, ABERTO NA PARTE SUPERIOR; EM CADA UM DE SEUS LADOS DEVERÁ POSSUIR UM COMPARTIMENTO COM 2,5CM DE LARGURA PARA O ACONDICIONAMENTO DE CANETA OU LANTERNA PUPILAR; SOBRE O BOLSO DEVERÁ SER FIXADA UMA "CRUZ DA VIDA", SERIGRAFADA SOBRE VINIL BRANCO E PROTEGIDA COM PVC CRISTAL SOLDADO ELETRONICAMENTE, MEDINDO 10X10CM;  
FAIXAS RETRORREFLEXIVAS MICRO-PRISMA, CRISTAL COM FUNDO BRANCO ISOLADO, SOLDADO ELETRONICAMENTE:  
A. 02 (DUAS) FAIXAS RETRORREFLEXIVAS NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO COLETE, FIXADAS LOGO ACIMA DOS BOLSOS SUPERIORES, MEDINDO 14,5X7CM;  
B. 02 (DUAS) FAIXAS RETRORREFLEXIVAS NA PARTE FRONTAL INFERIOR DO

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 52/2017 - PR

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 7/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			<p>COLETE, FIXADAS SOBRE OS BOLSOS INFERIORES, MEDINDO 18X7CM; C. 02 (DUAS) FAIXAS RETRORREFLEXIVAS NAS COSTAS DO COLETE, UMA FIXADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR E OUTRA FIXADA EM SUA PORÇÃO INFERIOR, AMBAS MEDINDO 28X7CM; IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: NAS COSTAS DO COLETE, ACIMA DA FAIXA RETRORREFLEXIVAS DE SUA PORÇÃO SUPERIOR, DEVERÁ SER FIXADO, EM ADESIVO REFLETIVO NA COR PRATA, CENTRALIZADO, O NOME "BOMBEIRO MILITAR", EM LETRA TIPO "ARIAL BLACK", NEGRITO E MAIÚSCULA, COM 5CM DE ALTURA, SENDO UMA PALAVRA EM CADA LINHA, COM INTERVALO DE 1CM; IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE APH: TAMBÉM NAS COSTAS DO COLETE, ENTRE AS FAIXAS REFLETIVAS, DEVERÁ SER FIXADA UMA "CRUZ DA VIDA", SERIGRAFADA SOBRE VINIL BRANCO E PROTEGIDA COM PVC CRISTAL SOLDADO ELETRONICAMENTE, MEDINDO 17X17CM.</p> <p>OBS.: LAYOUT DO COLETE DE SOCORRISTA CONFORME FIGURA ANEXA</p>				
25	7090032	UN	<p>LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO</p> <p>LUVA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA NA COR PRETA, COM DORSO LISO, 05 DEDOS, COM COSTURA, ELÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 20 MM, PUNHO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA SANFONADO, OU CONFECCIONADA EM MALHA 50% PARA-ARAMIDA E 50% META-ARAMIDA, COM APROXIMADAMENTE 230G/M2, RESISTÊNCIA A CALOR DE CONTATO A 250CS DE NO MÍNIMO 15 SEGUNDOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 659/03 E EN407/04. DEVERÁ SER COMPOSTA EM MULTICAMADAS, PARA OPERAÇÕES COM TEMPERATURAS E PRODUTOS LÍQUIDOS E ABRASIVOS. A CAMADA EXTERNA DEVERÁ SER EM COURO DE VAQUETA NA COR PRETA OU EM PARA-ARAMIDA E META-ARAMIDA PARA RESISTIR TEMPERATURAS ELEVADAS COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO E CORTES. DEVERÁ POSSUIR BARREIRA IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL PARA INIBIR PASSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E LÍQUIDOS. DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR BARREIRA TÉRMICA. TODA A COSTURA DA LUVA DEVERÁ SER FEITA EM LINHA PARA-ARAMIDA. A LUVA DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 420/2003, DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À ABRASÃO CONFORME NORMA EN 388/2003, DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA A INFLAMABILIDADE SUPERIOR A 3 E RESISTÊNCIA A CALOR POR CONVECÇÃO SUPERIOR A 3 DE ACORDO COM A EN 407/2004.</p>	25,000			
26	6020723	UN	<p>CAPACETE DE SALVAMENTO EM ALTURA: CAPACETE TIPO III, CLASSE A. DEVENDO POSSUIR: TESTEIRA ACOLCHOADA E DE FÁCIL REMOÇÃO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS; CONJUNTO DE CARNEIRA DE FÁCIL REMOÇÃO; SUPORTE PARA LANTERNA; CASCO INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E COM TRATAMENTO UV; LEVE; CONFORTÁVEL; FITAS ANTIALÉRGICAS E RESISTENTES GARANTINDO PROTEÇÃO AO USUÁRIO; COR VERMELHA; COM A FINALIDADE DE APLICAÇÃO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA, BUSCAS E RESGATES. NÃO DEVERÁ POSSUIR ABAS.</p> <p>NORMAS E CERTIFICADOS: 100% CERTIFICADO PELO CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 8221. TESTADO E APROVADO, COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE INMETRO.</p>	10,000			

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 8/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
27	6020724	UN	<p>LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR E FIBRA ELASTOMÉRICA EM COMBINAÇÃO COM FIBRAS DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORTES, E POLIAMIDA, REVESTIDA EM POLIURETANO NA PALMA DA MÃO, DEDOS E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM OS MESMOS FIOS E ELASTANO, PALMA ANTIDERRAPANTE E ACABAMENTO RETO, COM PUNHO PROLONGADO PARA PROTEÇÃO ADICIONAL. PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS QUE EXIJAM MANUSEIO ABRASIVOS E COM ARESTAS CORTANTES. OS TAMANHOS SERÃO FORNECIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E ESTAR DE ACORDO COM A NORMA EN 420:2010.</p>	50,000	-	-	-
28	6020725	UN	<p>LUVA PARA RESGATE VEICULAR/EXTRICAÇÃO (PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS PESADOS) LUVA DE SEGURANÇA, CINCO DEDOS, TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, COM BANHO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL TIPO ESCAMA DE PEIXE NA PALMA, FACE PALMAR NOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. PUNHO TRICOTADO. DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE À ÁGUA, PENETRAÇÃO DE AGENTES LÍQUIDOS TAIS COMO COMBUSTÍVEIS, E ÓLEOS, SER RESPIRÁVEL E DE SECAGEM RÁPIDA, BEM COMO RESISTENTE À ABRASÃO. DISPOSTO EM UMA CAMADA INTERIOR SOB A REGIÃO PALMAR PROPORCIONANDO À LUVA UMA RESISTÊNCIA AO CORTE ELEVADA E CONSIDERADA PELA EN388 COMO NÍVEL 5. DEVERÁ PROPORCIONAR BARREIRA CONTRA TRANSMISSÃO SANGUÍNEA DE PATOGÊNICOS E TAMBÉM SATISFAZER AO CRITÉRIO DE RESISTÊNCIA A FLUIDOS DE TRANSMISSÃO VIRAL. DEVERÁ POSSUIR CAMADA EXTERNA EM DORSO DA MÃO E DEDOS, QUE POSSUA ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO ENQUANTO MANTENHA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA A ÓLEOS; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO DORSO, COM DESIGN QUE DISSIPE AS FORÇAS SOBRE UMA MAIOR ÁREA; REFORÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR QUE AUMENTE A VIDA ÚTIL DA LUVA; FECHAMENTO EM VELCRO NO PUNHO, AGREGANDO MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BS EN 388:2003.</p>	25,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE VIDEIRA**

CNPJ: 83.039.842/0001-84  
AV. MANOEL ROQUE 188  
C.E.P.: 89560-000 - Videira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 52/2017 - PR**

Processo Administrativo: 74/2017  
Data do Processo Adm.: 26/04/2017  
Processo Licitatório: 78/2017  
Data do Processo: 17/05/2017

Folha: 9/9

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
29	6020726	UN	CAPA DE CHUVA MODELO DUAS PEÇAS (JAQUETA E CALÇA) CONJUNTO PARA CHUVA CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL (RIPSTOP) MODELO DUAS PEÇAS. BRASÃO DO CBMSC NO PEITO, E NAS COSTAS IDENTIFICAÇÃO COM OS DIZERES "BOMBEIROS". COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM, NAS PERNAS PEITO E COSTAS. FECHAMENTO FRONTAL COM LAPELA E CANALETA DE ZIPER PROTEGIDO POR ABA FIXADA COM VELCRO, CONTRA INFILTRAÇÃO. MANGAS COM ELÁSTICO NOS PUNHOS. TORNOZELO DA CALÇA REGULADO COM ELÁSTICOS. CAPUZ REGULADO COM CADARÇO. CONTÉM ABERTURAS POR BAIXO DAS FAIXAS REFLETIVAS NO PEITO E COSTAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR. OS TAMANHOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	25,000	-	-	-

Local e Data: ....., ...../...../.....

-----  
Carimbo e Assitura do Fornecedor