



AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 20/2020

O pregoeiro Erico Carini, designado pelo Decreto nº 5138/2020, torna público, para conhecimento dos interessados em participar do Pregão Presencial 20/2020, o presente aviso de retificação do Edital, a saber:

NO ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA

Onde se lê: Item 14 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (UM CONDENSADOR E UM EVAPORADOR), UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CONFORME AS SEGUINTE DESCRICÖES MINIMAS: SPLIT TIPO TETO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E COM VISOR LUMINOSO, TIMER, CICLO FRIO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, UNIDADE EXTERNA COM PROTECÖÃO ANTI FERRUGEM, ALEM DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTEM DO INTERNAMENTE UMA EVAPORADORA, E UMA UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: OPERAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO 220V, 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MEDIA E ALTA), DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, EFICIÊNCIA E OPERAÇÃO SILENCIOSA, FUNÇÃO RENOVAÇÃO DE AR, DISPLAY ELETRÔNICO COM TEMPERATURA, FUNÇÃO ENERGY SAVER: REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA DO APARELHO, CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: TIMER: DETERMINA O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, FUNÇÕES TURBO: REFRIGERA O AMBIENTE MAIS RAPIDAMENTE, SLEEP: PROGRAMA PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO PRODUTO, TUBULAÇÃO (DEVE SER DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE COM RELAÇÃO A CAPACIDADE BTUS, ATE O LIMITE MAXIMO PERMITIDO) COMPRESSOR ROTATIVO, COM GARANTIA MINIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, FILTRO ANTIBACTERIANO, LEDS INDICATIVOS NÍVEL DE RUÍDO: DEVE ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS EM CONFORMIDADE COM A ABNT, E CERTIFICADOS POR ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA, CONSUMO: COMPATÍVEL COM A POTENCIA DO EQUIPAMENTO, COR: BRANCO OU GELO, DEVEM ESTAR INCLUSOS NOS PREÇOS A INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO APARELHO (SUPORTES METÁLICOS, BUCHAS, CONECTORES, TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENOS, ETC).

Leia-se: Item 14 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (UM CONDENSADOR E UM EVAPORADOR), UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CONFORME AS SEGUINTE DESCRICÖES MINIMAS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E COM VISOR LUMINOSO, TIMER, CICLO FRIO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, UNIDADE EXTERNA COM PROTECÖÃO ANTI FERRUGEM, ALEM DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTEM DO INTERNAMENTE UMA EVAPORADORA, E UMA UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: OPERAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO 220V, 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MEDIA E ALTA), DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, EFICIÊNCIA E OPERAÇÃO SILENCIOSA, DISPLAY ELETRÔNICO COM TEMPERATURA, CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: TIMER: DETERMINA O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, FUNÇÕES TURBO: REFRIGERA O AMBIENTE MAIS RAPIDAMENTE, SLEEP: PROGRAMA PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO PRODUTO, TUBULAÇÃO (DEVE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
Secretaria de Administração e Finanças

SER DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE COM RELAÇÃO A CAPACIDADE BTUS, ATE O LIMITE MAXIMO PERMITIDO) COMPRESSOR ROTATIVO, COM GARANTIA MINIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, FILTRO ANTIBACTERIANO, LEDS INDICATIVOS NÍVEL DE RUÍDO: DEVE ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS EM CONFORMIDADE COM A ABNT, E CERTIFICADOS POR ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA, CONSUMO: COMPATÍVEL COM A POTENCIA DO EQUIPAMENTO, COR: BRANCO OU GELO.

Onde se lê: Item 15 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (UM CONDENSADOR E UM EVAPORADOR), UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CONFORME AS SEGUINTE DESCRITÕES MINIMAS: SPLIT TIPO TETO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E COM VISOR LUMINOSO, TIMER, CICLO FRIO, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTI FERRUGEM, ALEM DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTEM DO INTERNAMENTE UMA EVAPORADORA, E UMA UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: OPERAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO 220V, 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MEDIA E ALTA), DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, EFICIÊNCIA E OPERAÇÃO SILENCIOSA, FUNÇÃO RENOVAÇÃO DE AR, DISPLAY ELETRÔNICO COM TEMPERATURA, FUNÇÃO ENERGY SAVER: REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA DO APARELHO, CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: TIMER: DETERMINA O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, FUNÇÕES TURBO: REFRIGERA O AMBIENTE MAIS RAPIDAMENTE, SLEEP: PROGRAMA PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO PRODUTO, TUBULAÇÃO (DEVE SER DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE COM RELAÇÃO A CAPACIDADE BTUS, ATE O LIMITE MAXIMO PERMITIDO) COMPRES SOR ROTATIVO, COM GARANTIA MINIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, FILTRO ANTIBACTERIANO, LEDS INDICATIVOS NÍVEL DE RUÍDO: DEVE ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS EM CONFORMIDADE COM A ABNT, E CERTIFICADOS POR ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA, CONSUMO: COMPATÍVEL COM A POTENCIA DO EQUIPAMENTO, COR: BRANCO OU GELO, DEVEM ESTAR INCLUSOS NOS PREÇOS A INSTALAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO APARELHO (SUPORTES METÁLICOS, BUCHAS, CONECTORES, TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENOS, ETC)

Leia-se: Item 15 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (UM CONDENSADOR E UM EVAPORADOR), UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CONFORME AS SEGUINTE DESCRITÕES MINIMAS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E COM VISOR LUMINOSO, TIMER, CICLO FRIO, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTI FERRUGEM, ALEM DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTENDO INTERNAMENTE UMA EVAPORADORA, E UMA UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: OPERAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO 220V, 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MEDIA E ALTA), DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, EFICIÊNCIA E OPERAÇÃO SILENCIOSA, DISPLAY ELETRÔNICO COM TEMPERATURA, CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: TIMER: DETERMINA O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, FUNÇÕES TURBO: REFRIGERA O AMBIENTE MAIS RAPIDAMENTE, SLEEP: PROGRAMA PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO PRODUTO, TUBULAÇÃO (DEVE SER DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE COM RELAÇÃO A CAPACIDADE BTUS,



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
Secretaria de Administração e Finanças

ATE O LIMITE MAXIMO PERMITIDO) COMPRESSOR ROTATIVO, COM GARANTIA MINIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, FILTRO ANTIBACTERIANO, LEDS INDICATIVOS NÍVEL DE RUÍDO: DEVE ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS EM CONFORMIDADE COM A ABNT, E CERTIFICADOS POR ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA, CONSUMO: COMPATÍVEL COM A POTENCIA DO EQUIPAMENTO, COR: BRANCO OU GELO.

A data de realização do certame, que era dia 23 de julho de 2020 às 08h40min, fica PRORROGADA para o dia 06 de agosto de 2020, às 08h40min.

Todas as demais cláusulas ficam inalteradas.

Rodeio, 21 de julho de 2020.

Erico Carini
Pregoeiro